

# Be:basic Angebot

DB 102 be:basic

: produktblatt



Aus dem Angebot genommene Produkte mit verlängerter Vorlaufzeit.  
Nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.

**design:**

**Produkt Website**  
[Link zur Website](#)



**bejot:**

# vorteile der sammlung

## technische daten

DB 102 be:basic


Standard ●  
Option ○

bejot:Be:basic Angebot

Mechanik	KODE	
Selbstwiegendes Synchro - Federkraft stellt sich automatisch auf das Gewicht der sitzenden Person ein, Neigungsbereich der Rückenlehne 20°, der Sitzfläche 5° und Sitztiefenverstellung (Bereich 58mm)	B+X	●
Fast-Synchro mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellung: Rück. 20°, Sitz 8°)	FS	○
Fast-Synchro mit Rückenlehnenarretierung in 4 Positionen (Neigungsverstellung: Rückenlehne 20°, Sitz 8°) mit Sitztiefenverstellung (Bereich 58mm)	FS+X	○
Synchronmechanik mit Arretierung der Rücken in 4 Positionen (Neigungsverstellung der Rücken: 22°, des Sitzes: 13°) und mit der Sitztiefenverstellung	M+X	○
Fußkreuz		
Fußkreuz schwarzes Nylon mit Glasfaserverstärkung Ø700	18	●
Fußkreuz poliertes Aluminium (Chromeffekt) Ø 690	22	○
Fußkreuz pulverbeschichtetes Aluminium (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) Ø 690	23	○
Fußkreuz pulverbeschichtetes Aluminium (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) Ø700 SB	33	○
Fußkreuz schwarz pulverbeschichtetes Aluminium Ø700 SBF Flexi (für 3D-Bewegung)	35	○
Rückenlehne		
Netz schwarz CLASSIC (66% polyester, 34% polyamid)	M08	●
Netz hellgrau CLASSIC (66% polyester, 34% polyamid)	M09	○
Armlehnen	KODE	
Ohne Armlehnen		●
Höhenverstellbare Armlehnen (Bereich 80 mm) mit weichen Armauflagen plus:		
Gestell Nylon schwarz/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare	P48B	○
Gestell poliertes Aluminium (Chromeffekt)/ thermopolyurethane Auflage (TPU) voll recycelbare	P48C	○
Gestell schwarz, weiches Polyurethan-Auflage (TPC) verstellbar von vorne nach hinten (Bereich 50 mm) und von Seite zu Seite (Bereich +/-30°), zusätzliche Armlehnenverstellung in der Breite (Bereich 38 mm)	P60B	○
Zusätzliche Einstellung		
Höhenverstellung der Lordosenstütze (Bereich 50 mm)		●
Rollen		
Harte Rollen für weiche Böden Ø 65 mit Bremsen	DEMA	●
Weiche Rollen für harte Böden Ø 65 mit Bremsen	DEMAD	○
Produkte verfügbar solange der Vorrat reicht		

# abmessungen

DB 102 be:basic



DB 102

bejot:Be:basic Angebot

- A Sitzhöhe: Gesamtabmessungen
- B Sitzhöhe: Messung nach PN EN 1335-1
- C Höhenverstellung des Sitzes
- D Höhenverstellung der Rücklehne
- E Höhenverstellung der Kopfstütze
- F Gesamtbreite des Stuhles / Kreuzes
- G Sitzbreite
- H Rückenbreite
- I Breite zwischen den Armlehnen
- K Höhenverstellung der Armlehnen
- L Rückenlänge
- M Gesamttiefe des Stuhles
- N Sitztiefeverstellung / Sitzlänge

Die Abmessungen sind ungefähr und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration ändern. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt.

## für die sammlung verfügbare materialien

1. Preisgruppe	Bond, Fenno, Keimo, Sawana
2. Preisgruppe	Alpa, Charles, Charles - Studio Design, Cura, Era - Studio Design, Pastel, Roccia, Valencia
3. Preisgruppe	Ally, Ally SD, Alpa-Studio Design, Blazer, Cura SD, Easy SD, Oceanic, Rhythm, Silvertex , Silvertex - Studio Design, Synergy, Synergy - Studio Design, Valencia - Studio Design
4. Preisgruppe	Heritage, Oceanic-Studio Design, Remix - Studio Design
5. Preisgruppe	Steelcut Trio 3
Leder	Leder
Membrane	Membrane Kyos, Momo, Milla
Metal	Metall - pulverbeschichtet, Metal ALU/chrom

bejot:Be:basic Angebot

