

Be:basic Angebot

OT 215 A be:basic

: produktblatt



Aus dem Angebot genommene Produkte mit verlängerter Vorlaufzeit.
Nur verfügbar, solange der Vorrat reicht.

design:

Produkt Website
[Link zur Website](#)



bejot:

vorteile der sammlung

technische daten

OT 215 A be:basic

Standard ●
Option ○

Gestell

Pulverbeschichtet (Farbgebung nach Bejot-Musterkatalog) ●

Farbgebung der Schale

KODE

CPL - Laminat erhältlich in 3 Farben: weiß, schwarz, anthrazit ●

Zusätzliche Ausstattung

KODE

Schwarze Abdeckplatte, die den Stuhl beim Stapeln vor Kratzern schützt (für die Stühle ohne Verbinder) CP ●

Distanzstück zum Schutz vor Kratzern beim Stapeln zur Version 1N (für Stühle mit Verbinder) DN ○

Paneel, das den Sitz während der Stapelfunktion schützt (für 2N / 3N / 4N / 3D-Stühle mit Verbinden) CV ○

Stuhlverbinder am Sitz befestigt L ○

Gleiter

KODE

Gleiter für Keramik- und Betonböden und für Bodenbeläge CK ●

Filzgleiter für Holzböden und Paneele CF ○

Verbindungssystem der Stühle in Reihen

KODE

Verbindungsleiste für 4 Stühle (Länge 3000 mm) LR1 ○

Verbindungsleiste für 4 Stühle (Länge 3000 mm) + Verbindungsleisten von den Reihen (Länge 1000 mm) LR4-SET ○

Namenscode-Bezeichnungen

KODE

Ganz im CPL/Sperrholz 1N


Gepolsterte Auflage für Sitze 2N

Produkte verfügbar solange der Vorrat reicht

bejot:Be:basic Angebot

abmessungen

OT 215 A be:basic



OT 215 A 1N

bejot:Be:basic Angebot

- A Sitzhöhe: Gesamtabmessungen
- B Sitzhöhe: Messung nach PN EN 1335-1
- C Stuhlhöhe
- D Rückenhöhe
- F Gesamtbreite des Stuhles / Kreuzes
- G Sitzbreite
- H Rückenbreite
- I Breite zwischen den Armlehnen
- K Höhe vom Boden bis zur Armlehne
- L Rückenlänge
- M Gesamttiefe des Stuhles
- N Sitztiefe

Die Abmessungen sind ungefähr und können je nach ausgewählter Produktkonfiguration ändern. Die Anforderungen der Norm werden immer erfüllt.



