


treehouse

: karta techniczna




bejot:

treehouse 4-osobowe

meble i budki akustyczne zamknięte



możliwości tapicerowania



- pierwszy kolor tkaniny**
ScW – ściany wewnętrzne
- drugi kolor tkaniny**
ScZ – ściany zewnętrzne
- trzeci kolor tkaniny**
Si – siedzisko
Op – oparcie

* szczegółowy opis przedstawiono w osobnej karcie

panele zewnętrzne drewniane lub dźwiękochłonne panele tapicerowane

- drewno (dąb)

- O1
- O2
- O3
- O4

- kilkanaście rodzajów tkanin w szerokiej gamie kolorystycznej

blat

- plyta laminowana

- W1000 ST9
- U708 ST9
- U961 ST2
- U999 ST2
- H3303 ST10
- H1180 ST37

- drewno

- klejonka dębowa

zaślepki łączenia ramy

- biały, dla koloru ramy RAL 9010s
- czarny, dla kolorów ramy: 7024s, 9005s

rama i noga stolika metalowe, malowane proszkowo (struktura)

- RAL9010s
- RAL7024s
- RAL9005s

panel multimedialny

rama umożliwiająca montaż uchwyty pod TV o wymiarze maks. 32 cali

- plyta laminowana

- W1000 ST9
- U708 ST9
- U961 ST2
- U999 ST2
- H3303 ST10
- H1180 ST37


- tapicerowany w tkaninie paneli wewnętrznych lub zewnętrznych.

podłoga

- wykładzina dywanowa kolor ciemny szary (V50)

- drewno (dąb)

- O1
- O2
- O3
- O4



oświetlenie LED



regulator natężenia światła




mediaport
i zasilanie 230 V



S wyposażenie standardowe

O wyposażenie opcjonalne

Szczegółowe informacje dotyczące wyposażenia standardowego/opcjonalnego znajdują się w cenniku.



możliwość zamontowania
TV 32" na panelu
(TV nie wchodzi w skład oferty)



kółka transportowe



konstrukcja

Wytrzymała rama metalowa i starannie dobrane materiały o wysokich właściwościach dźwiękoizolacyjnych i dźwiękochłonnych.

oświetlenie

Wydajne, energooszczędne oświetlenie LED dostosowane do czytania. Możliwość regulacji natężenia światła. Barwa światła 4000 K, natężenie światła 216 Lm, zasilana sieciowo 12 V.

instalacja elektryczna

Bezpieczna instalacja elektryczna, podzespoły oparte na standardzie 12 V. W zestawie przewód zasilający o długości 2,5 m (wtyczka: typ E – Polska).

mediaport

W zestawie znajduje się standardowo mediaport (E3VHCC) z jednym gniazdem napięciowym 230V (typ E – Polska), jednym gniazdem HDMI, dwoma wejściami USB oraz przelotką TV.

kółka

Wbudowane kółka transportowe, ułatwiające przestawienie budki. W celu ustabilizowania i wypoziomowania budki należy zmniejszyć kółka transportowe na stopki. Aby wyregulować stopki należy wyjąć czarne zaślepki znajdujące się w podłodze i za pomocą klucza nasadkowego (7 mm) lub śrubokręta płaskiego podnieść lub obniżyć stopki na wybraną wysokość.

informacje akustyczne

01 pochłanianie dźwięku

Panele tapicerowane wewnętrzne i zewnętrzne (w wersji tapicerowanej) są wypełnione specjalną włókniną dźwiękochłonną o wysokim współczynniku pochłaniania dźwięku. Dzięki temu skutecznie redukują poziom hałasu w pomieszczeniu, w którym się znajdują, a głosy rozmów prowadzonych w budce są częściowo pochłanianie blisko źródła dźwięku.

02 ekranowanie dźwięku

Dzięki konstrukcji z wysokimi ściankami i daszkiem, fala akustyczna w mniejszym stopniu przenika do pozostałej części biurowej – zasięg rozmów prowadzonych w budce jest zredukowany.


Ścianki redukują hałas dochodzący do wnętrza budki z biura, dzięki czemu warunki do prowadzenia spotkań i rozmów są bardziej komfortowe.

wymiary techniczne

Wymiary podano w milimetrach.

Wymiary mają charakter orientacyjny i mogą się różnić w zależności od wybranej konfiguracji produktu. Zawsze spełnione są wymogi normy.


Karta zawiera opis możliwości kolorystycznych, wariantów wykończenia ścian, podłogi i paneli oraz możliwe do zamontowania elementy wyposażenia.



opakowania


Ważna jest dla nas dbałość o środowisko, dlatego zmniejszyliśmy liczbę opakowań, co ułatwia układanie, pakowanie i utylizację, przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa produktu podczas transportu.

2x




skrzynia z płyt
drewnopochodnych
nr 1 i 2

H: 1900
L: 2100
W: 860



opakowanie
kartonowe nr 3

H: 320
L: 1980
W: 1060

	TH 4	THW 4
waga netto produktu	480	500
waga brutto skrzyni nr 1	225	235
waga brutto skrzyni nr 2	235	245
waga brutto opakowania nr 3	80	80

parametry ekologii produktu



odpowiedzialność społeczna



Jakość, design i ergonomia od zawsze są synonimem Bejot – ale nasze meble nie są jedynym aspektem, który wymaga codziennego rozwoju. Strategia zrównoważonego rozwoju zajmuje równie istotne miejsce w naszej działalności. Dla nas oznacza to, że działamy uczciwie, w sposób przyjazny dla środowiska, w zgodzie z obowiązującym prawem i poszanowaniem praw człowieka.

certyfikowane produkty

Od wielu lat działamy według norm ISO, zarówno w zakresie zarządzania jakością (**ISO 9001:2015**), jak i ochrony środowiska (**ISO 14001:2015**) oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wszystkie nasze produkty badamy i testujemy zgodnie z najnowszymi normami. Budki akustyczne Treehouse THS1 otrzymały świadectwa z badań **według międzynarodowych norm (ISO 354, ISO 11957)**, dzięki czemu mamy pewność, że dostarczamy produkt najwyższej jakości, który gwarantuje wysoki komfort pracy. Certyfikaty potwierdzają nasze zaangażowanie w ochronę środowiska, doskonałe zarządzanie jakością, płynność operacyjną oraz ciągłe doskonalenie i rozwój.

świadome wybory

Odpowiedzialnie podchodzimy do procesu projektowania, wprowadzając zasadę minimalizacji odpadów po zakończonym cyklu życia produktu, już na starcie identyfikując możliwość rozłożenia go na części zgodnie z rodzajem surowca. Dobierając podzespoły korzystamy tylko z dostawców, którzy spełniają nasze wymagania. Pomagamy Klientom wydłużyć czas eksploatacji naszych produktów zapewniając **5 lat gwarancji i serwis pogwarancyjny**.








recykling

92% wykorzystanych materiałów w budce TH 4 (w tkaninie Blazer) nadaje się do recyklingu.

skład materiałowy

Procentowy udział masy danego surowca w budce Treehouse TH 4.



Bejot sp. z o.o.

ul. Wybickiego 2A, Manieczki, 63-112 Brodnica n. Poznań, POLAND

tel.: +48 (61) 281 22 25, e-mail: biuro@bejot.eu

www.bejot.eu

edition 06/2023